

Diagnoza	%
<b>ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ</b>	
001 Úplný defekt vklebně lební vrozahu do 2 cm <sup>2</sup>	do 5 %
002 Úplný defekt vklebně lební vrozahu do 10 cm <sup>2</sup>	do 15 %
003 Úplný defekt vklebně lební vrozahu přes 10 cm <sup>2</sup>	do 25 %
004 Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zranění hlavy podle stupně	5 % – 20 %
005 Vážné mozkové a duševní poruchy potěžkém poranění hlavy podle stupně	20 % – 100 %
006 Subjektivní potíže potěžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu, zjištěného lékařským pozorováním podle stupně	do 15 %
007 Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	do 10 %
008 Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	do 15 %
009 Traumatické poškození trojklaného nervu podle stupně	5 % – 15 %
010 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy akru kosmeticky závažné či vzbuzující soucit nebo ošklivost lehkého stupně	do 10 %
011 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy akru kosmeticky závažné či vzbuzující soucit nebo ošklivost středního stupně	do 20 %
012 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy akru kosmeticky závažné či vzbuzující soucit nebo ošklivost těžkého stupně	do 35 %
013 Následky po poranění spodiny lební (moková píštěl, likvororea)	15 %
<b>POŠKOZENÍ NOSU NEBO ČICHU</b>	
014 Ztráta hrotu nosu	10 %
015 Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti	do 10 %
016 Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání	do 20 %
017 Ztráta celého nosu s poruchou dýchání	do 25 %
018 Chronický atrofický nebo hnisavý poúrazový zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10 %
019 Perforace nosní přepážky	5 %
020 Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10 %
021 Ztráta čichu podle rozsahu	do 10 %
<b>ZTRÁTA OČÍ NEBO ZRAKU</b>	
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %.	
Trvalá poškození uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici	
022 Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové se hodnotí podle pomocné tabulky č.1	
023 Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcenosti	5 %
Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace):	
024 při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15 %

Diagnoza	%
025 při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18 %
026 při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %
027 Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afackickou korekcí horší než 6/12	15 %
Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č.1 a připočítá se 10 % na obtíže z nošení afackické korekce	
028 Traumatická porucha oko-hybných nervů nebo poruch rovnováhy oko-hybných svalů podle stupně	do 25 %
029 Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle tabulky č.2	
030 Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č.3	
Porušení průchodnosti slzných cest:	
031 na jednom oku	5 %
032 na obou očích	10 %
Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné:	
033 na jednom oku	5 %
034 na obou očích	10 %
035 Rozšíření a ochrnutí zornice (uvidoucího oka) podle stupně	2 % – 5 %
036 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle odporuchy visu), pro každé oko	5 %
Traumatická porucha akomodace:	
037 jednostranná	5 % – 8 %
038 oboustranná	3 % – 5 %
Lagoftalmus postraumatický operativně nekorigovatelný:	
039 jednostranný	5 % – 10 %
040 oboustranný	10 % – 15 %
Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036	
Ptosa horního víčka (uvidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici:	
041 jednostranná	5 % – 25 %
042 oboustranná	30 % – 60 %
<b>POŠKOZENÍ UŠÍ NEBO PORUCHA SLUCHU</b>	
043 Ztráta jednoho boltce	10 %
044 Ztráta obou boltců	15 %
045 Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	do 5 %
Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázáný jako následek úrazu:	
046 slizniční	10 %
047 s tvorbou cholesteatomu	20 %
048 Deformace boltce	do 10 %
Nedoslýchavost jednostranná:	
049 lehkého stupně	neplní se
050 středního stupně	do 5 %
051 těžkého stupně	do 12 %
Nedoslýchavost oboustranná:	
052 lehkého stupně	do 10 %
053 středního stupně	do 20 %
054 těžkého stupně	do 35 %

Diagnoza	%
<b>Ztráta sluchu:</b>	
055 jednoho ucha	15 %
056 druhého ucha	25 %
057 Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40 %
<b>Porucha labyrintu:</b>	
058 jednostranná podle stupně	10% – 20%
059 oboustranná podle stupně	30% – 50%

#### POŠKOZENÍ CHRUPU

Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubu nebo jejich částí, jen nastane-li působením zevního násilí.

Za ztrátu	
060 jednoho zubu	1 %
061 každého dalšího zubu	1 %
062 části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	0.50 %
063 Za deformitu frontálních zubů následkem prokázáno úrazu dočasných (mléčných) zubů, za každý poškozený stálý zub	1 %
063A Za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímácích náhrad úrazem ztracených zubů, za každý zub	0,5 %
064 Za ztrátu, odlomení apoškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	neplní se

#### POŠKOZENÍ JAZYKA

065 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068–071	15 %
065A Ztráta chutí podle rozsahu	do 10 %

#### ÚRAZY KRKU

Zúžení hrtanu nebo průdušnice:	
066 lehkého stupně	do 15 %
067 středního stupně	do 30 %
068 těžkého stupně	do 65 %
Podle bodu 068 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 069–073	
069 Poúrazová částečná ztráta hlasu	do 20 %
070 Ztráta hlasu (afonie)	25 %
071 Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %
072 Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	10% – 20%
Při hodnocení podle bodů 069 až 072 nelze současně oceňovat podle bodů 068 nebo 073	
073 Stav po tracheotomii stvrzale zavedenou kanylou	50 %
Při hodnocení podle bodu 073 nelze současně oceňovat podle bodu 068 nebo podle bodů 069 až 072	

#### ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

Omezení hybnosti hrudníku, srůsty plic astěny hrudní klinicky ověřené:	
074 lehkého stupně	do 10 %
075 středního stupně	do 20 %
076 těžkého stupně	do 30 %
Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu:	
077 jednostranné	15% – 40%
078 oboustranné	25% – 100%
079 Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřeném podle stupně porušení funkce	10% – 100%
080 Píštěl jícnu	30 %
Poúrazové zúžení jícnu:	
081 lehkého stupně	do 10 %
082 středního stupně	11% – 30%
083 těžkého stupně	31% – 60%

Diagnoza	%
<b>ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ</b>	
084 Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25 %
085 Porušení funkce trávicích orgánů podle poruchy funkce	25% – 100%
086 Ztráta sleziny	15 %
086A Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 15 %
087 Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30% – 60%
<b>Nedomykavost řitních svěračů:</b>	
088 částečná	do 20 %
089 úplná	60 %
<b>Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti:</b>	
090 lehkého stupně	do 10 %
091 středního stupně	do 20 %
092 těžkého stupně	do 50 %

#### ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

093 Ztráta jedné ledviny	25 %
093A Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce	do 25 %
Poúrazové následky poranění ledvin amočových cest včetně druhotné infekce:	
094 lehkého stupně	do 10 %
095 středního stupně	do 20 %
096 těžkého stupně	do 50 %
097 Píštěl močového měchýře nebo močové roury	50 %
Nelze současně hodnotit podle bodů 094 až 096	
098 Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15% – 50%
099 Hydrokela	5 %
100 Ztráta varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
<b>Ztráta obou varlat nebo ztráta potence:</b>	
101 do 45 let	35 %
102 od 45 do 60 let	20 %
103 nad 60 let	10 %
Při ztrátě potence je nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra	
<b>Ztráta pyje nebo závažné deformity:</b>	
104 do 45 let	do 40 %
105 od 45 do 60 let	do 20 %
106 nad 60 let	do 10 %
Je-li hodnoceno podle bodů 104 až 106, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 101 až 103	
107 Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů	10% – 50%

#### ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY

Omezení hybnosti páteře:	
108 lehkého stupně	do 10 %
109 středního stupně	do 25 %
110 těžkého stupně	do 55 %
Nelze současně hodnotit podle bodů 111 až 113	
Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušení funkce:	
111 lehkého stupně	10% – 25%
112 středního stupně	26% – 40%
113 těžkého stupně	41% – 100%
Nelze současně hodnotit podle bodů 108 až 110	

#### ÚRAZY PÁNVE

Porušení souvislosti pánevního prstence sporuchou statiky páteře a funkce dolních končetin:	
114 u žen do 45 let	30% – 65%

Diagnoza	%
115 u žen přes 45 let	15% – 50%
116 u mužů	15% – 50%
<b>ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN</b>	
Uvedené hodnoty se vztahují napravo.	
U levorukých platí hodnocení opačně.	
Ztráta horní končetiny ramenním kloubu nebo oblasti mezi loketním a ramenním kloubem:	
117 vpravo	60 %
118 vlevo	50 %
Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízké):	
119 vpravo	35 %
120 vlevo	30 %
Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízké (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°):	
121 vpravo	30 %
122 vlevo	25 %
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením neúplně nad 135°):	
123 vpravo	5 %
124 vlevo	4 %
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°):	
125 vpravo	10 %
126 vlevo	8 %
Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°):	
127 vpravo	18 %
128 vlevo	15 %
129 U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnotí zvyšuje podle bodu 123 až 128 o jednu třetinu	
Pakloub kosti pažní	
130 vpravo	40 %
131 vlevo	33 %
Chronický zánět kostní dřevě jen pootevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných následků úrazu	
132 vpravo	30 %
133 vlevo	25 %
Habituační vykloubení ramene	
134 vpravo	20 %
135 vlevo	16 %
Plnění podle bodů 134 a 135 vylučuje právo na plnění za dobu nezbytného léčení dalších vymknutí podle tabulky bod 181 a bod 182	
Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce	
136 vpravo	3 %
137 vlevo	2 %
Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu	
138 vpravo	6 %
139 vlevo	5 %
Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu	
Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	
141 vpravo	3 %
142 vlevo	2 %
Poškození oblasti loketního kloubu předloktí	
Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí v postavení jím blízké)	
143 vpravo	30 %

Diagnoza	%
144 vlevo	25 %
Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí úhlu 90° až 95°)	
145 vpravo	20 %
146 vlevo	16 %
Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně	
147 vpravo	do 6 %
148 vlevo	do 5 %
Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně	
149 vpravo	do 12 %
150 vlevo	do 10 %
Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně	
151 vpravo	do 18 %
152 vlevo	do 15 %
Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů (nemožnost přivracení nebo odvrácení předloktí) v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci) v krajním odvrácení nebo přivracení	
153 vpravo	20 %
154 vlevo	16 %
Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední nebo lehké pronace)	
155 vpravo	do 20 %
156 vlevo	do 16 %
Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně	
157 vpravo	do 5 %
158 vlevo	do 4 %
Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně:	
159 vpravo	do 10 %
160 vlevo	do 8 %
Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně:	
161 vpravo	do 20 %
162 vlevo	do 16 %
Pakloub obou kostí předloktí	
163 vpravo	40 %
164 vlevo	35 %
Pakloub kosti vřetení	
165 vpravo	30 %
166 vlevo	25 %
Pakloub kosti loketní	
167 vpravo	20 %
168 vlevo	15 %
Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen pootevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných následků úrazů:	
169 vpravo	27 %
170 vlevo	22 %
Viklavý kloub loketní:	
171 vpravo	do 30 %
172 vlevo	do 25 %
Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu	
173 Ztráta předloktí vpravo	55 %
174 Ztráta předloktí vlevo	45 %
Ztráta nebo poškození ruky	
175 Ztráta ruky vzápětí vpravo	50 %
176 Ztráta ruky vzápětí vlevo	42 %
177 Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí vpravo	do 50 %
178 Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí vlevo	do 42 %
179 Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí vpravo	do 45 %
180 Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí vlevo	do 42 %

Diagnoza	%
Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (úplné hřbetní dlaňové ohnutí ruky)	
181 vpravo	30 %
182 vlevo	25 %
Úplné hřbetní ohnutí ruky:	
183 vpravo	15 %
184 vlevo	12.50 %
Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°):	
185 vpravo	do 20 %
186 vlevo	do 17 %
Pakloub člunkové kosti:	
187 vpravo	15 %
188 vlevo	12.50 %
Viklavost zápěstí lehkého stupně:	
189 vpravo	do 5 %
190 vlevo	do 4 %
Viklavost zápěstí středního stupně:	
191 vpravo	do 10 %
192 vlevo	do 8 %
Viklavost zápěstí těžkého stupně:	
193 vpravo	do 12 %
194 vlevo	do 10 %
Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně:	
195 vpravo	do 6 %
196 vlevo	do 5 %
Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně:	
197 vpravo	do 12 %
198 vlevo	do 10 %
Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně:	
199 vpravo	20 %
200 vlevo	17 %
Poškození palce	
201 Ztráta koncového článku palce vpravo	9 %
202 Ztráta koncového článku palce vlevo	7.50 %
203 Ztráta palce se záprstní kostí vpravo	25 %
204 Ztráta palce se záprstní kostí vlevo	21 %
205 Ztráta obou článků palce vpravo	18 %
206 Ztráta obou článků palce vlevo	15 %
Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí):	
207 vpravo	8 %
208 vlevo	7 %
Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu v nepříznivém postavení (v hyperextenzi):	
209 vpravo	7 %
210 vlevo	6 %
Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí):	
211 vpravo	6 %
212 vlevo	5 %
Úplná ztuhlost základního kloubu palce:	
213 vpravo	6 %
214 vlevo	5 %
Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce):	
215 vpravo	9 %
216 vlevo	7,5 %
Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice):	
217 vpravo	6 %

Diagnoza	%
218 vlevo	5 %
Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce:	
219 vpravo	3 %
220 vlevo	2,5 %
Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení:	
221 vpravo	do 25 %
222 vlevo	do 21 %
Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu lehkého stupně:	
223 vpravo	do 2 %
224 vlevo	do 1,5 %
Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu středního stupně:	
225 vpravo	do 4 %
226 vlevo	do 3 %
Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu těžkého stupně:	
227 vpravo	do 6 %
228 vlevo	do 5 %
Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně	
229 vpravo	do 3 %
230 vlevo	do 2,5 %
Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně	
231 vpravo	do 6 %
232 vlevo	do 5 %
Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně	
233 vpravo	do 9 %
234 vlevo	do 7,5 %
Poškození ukazováku	
235 Ztráta koncového článku ukazováku vpravo	do 5 %
236 Ztráta koncového článku ukazováku vlevo	do 4 %
237 Ztráta dvou článků ukazováku vpravo	do 10 %
238 Ztráta dvou článků ukazováku vlevo	do 8 %
Nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 247 až 254	
239 Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo	12 %
240 Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo	10 %
241 Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo	15 %
242 Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo	12.50 %
Nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 247 až 254	
Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení	
243 vpravo	12 %
244 vlevo	10 %
Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	
245 vpravo	15 %
246 vlevo	12.50 %
Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2cm	
247 vpravo	4 %
248 vlevo	3.50 %
Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3cm	
249 vpravo	6 %
250 vlevo	4 %
Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4cm	
251 vpravo	8 %
252 vlevo	6 %

Diagnoza	%
Porucha úchopové funkce ukazováku doúplného sevření dodlaně chybí přes 4cm	
253 vpravo	10 %
254 vlevo	8 %
Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou mezičládkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci	
255 vpravo	1,5 %
256 vlevo	1 %
Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce:	
257 vpravo	2,5 %
258 vlevo	2 %
Poškození prostředníku, prsteníku a malíku	
259 Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo	9 %
260 Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo	7,5 %
Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu:	
261 vpravo	8 %
262 vlevo	6 %
Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů:	
263 vpravo	3 %
264 vlevo	2,5 %
Nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 266 až 270	
Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (postavení bránicím funkcí sousedních prstů):	
265 vpravo	9 %
266 vlevo	7,5 %
Porucha úchopové funkce prstu doúplného sevření dodlaně chybí 1 až 2cm:	
267 vpravo	2 %
268 vlevo	1,5 %
Porucha úchopové funkce prstu doúplného sevření dodlaně chybí přes 2 až do 3cm:	
269 vpravo	3 %
270 vlevo	2 %
Porucha úchopové funkce prstu doúplného sevření dodlaně chybí přes 3cm až do 4cm	
271 vpravo	5 %
272 vlevo	4 %
Porucha úchopové funkce prstu doúplného sevření dodlaně chybí přes 4 cm	
273 vpravo	8 %
274 vlevo	6 %
Nemožnost úplného natažení jednoho mezičládkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu	
275 vpravo	1 %
276 vlevo	0,5 %
Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce	
277 vpravo	1,5 %
278 vlevo	1 %
<b>TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVŮ HORNÍ KONČETINY</b>	
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické	
279 Traumatická porucha nervu axilárního vpravo	do 30 %
280 Traumatická porucha nervu axilárního vlevo	do 25 %
Traumatická porucha kmene nervu vřetenního postižením všech inervovaných svalů	
281 vpravo	do 45 %
282 vlevo	do 37,5 %

Diagnoza	%
Traumatická porucha kmene nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu	
283 vpravo	do 35 %
284 vlevo	do 27,5 %
285 Obrna distální části vřetenního nervu poruchou funkce palcových svalů vpravo	do 15 %
286 Obrna distální části vřetenního nervu poruchou funkce palcových svalů vlevo	do 12,5 %
287 Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo	do 30 %
288 Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo	do 20 %
Traumatická porucha kmene loketního nervu postižením všech inervovaných svalů	
289 vpravo	do 40 %
290 vlevo	do 33 %
Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů	
291 vpravo	do 30 %
292 vlevo	do 25 %
Traumatická porucha kmene středního nervu postižením všech inervovaných svalů	
293 vpravo	do 30 %
294 vlevo	do 25 %
Traumatická porucha distální části středního nervu postižením hlavně thenarového svalstva	
295 vpravo	do 15 %
296 vlevo	do 12,5 %
Traumatická porucha všech tří nervů (popřípadě celé pleteně pažní)	
297 vpravo	do 60%
298 vlevo	do 50%
<b>ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN</b>	
299 Ztráta jedné dolní končetiny kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním akolenním koubem	50%
300 Pakloub stehenní kosti vkrčku nebo nekrosa hlavice	40%
301 Endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15%
302 Chronický zánět kostní dřevě kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo pooperativních zákrocích nutných kléčení následků úrazu	25%
Zkrácení jedné dolní končetiny	
303 o 1 až 2cm	0%
304 přes 2 do 4cm	5%
305 přes 4 do 6cm	do 15%
306 přes 6cm	do 25%
307 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), zakaždých 5° úchylky	5%
Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.	
Úchylky se hodnotí teprve, když přesahují 5° (musí být prokázány na RTG)	
308 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu nepřiznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí apostavení těmto blízká)	40%
309 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu přiznivém postavení (lehké odtažení až základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30%
310 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně	do 10%
311 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně	do 20%
312 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně	do 30%

Diagnoza	%
Poškození kolena	
313 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení úplně natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30%
314 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení úplně natažení nebo ohnutí nad úhel 30°	45%
315 Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	do 30%
316 Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15%
317 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	do 10%
318 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně	do 15%
319 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	do 25%
320 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazů	5%
321 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního zkříženého vazů	do 15%
322 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazů	do 25%
Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku:	
323 lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokády)	do 10%
324 těžkého stupně (s prokázanými opětovými blokády)	do 25%
325 Trvalé následky s operativním vynětím jednoho menisku podle rozsahu odstranění části menisku	do 5%
326 Trvalé následky s operativním vynětím obou menisků podle rozsahu odstraněných částí menisků	do 10%
Poškození bérce	
327 Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem	45%
328 Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem	50%
329 Paklob kosti holenní nebo obou kostí bérce	30%
330 Chronický zánět kostní dřevě kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných kléčení následků úrazu	25%
331 Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny vosové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány nartg), za každých 5°	5%
Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osobě úchylky nelze současně počítat relativní zkrácení končetiny	
Poškození v oblasti hlezenného kloubu	
332 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40%
333 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodesou hlezna	30%
334 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi	40%
335 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25%
336 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupeň plantární flexe)	30%
337 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení	25%
338 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí dopředu kolem 5°)	20%
339 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně	do 6%
340 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně	do 12%
341 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně	do 20%
342 Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15%
343 Omezení pronace a supinace nohy	do 12%
344 Viklavost hlezenného kloubu napodkladě nedostatečnosti předního vazů	do 12%

Diagnoza	%
345 Viklavost hlezenného kloubu napodkladě nedostatečnosti zadního vazů	do 20%
346 Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25%
347 Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen pootevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných kléčení následků úrazu	15%
Poškození v oblasti nohy	
348 Ztráta všech prstů nohy	15%
349 Ztráta obou článků palce nohy	10%
350 Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15%
351 Ztráta koncového článku palce nohy	3%
352 Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst	2%
353 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10%
354 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy	3%
355 Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7%
356 Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10%
357 Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy	do 3%
358 Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	do 7%
359 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý další prst	1%
360 Poúrazové oběhové a trofické poruchy najedné dolní končetině	do 15%
361 Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	do 30%
362 Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu nastehně	do 5%
363 Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na bérce	do 3%
Traumatické poruchy nervů dolních končetin	
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.	
364 Traumatická porucha nervu sedacího	do 50%
365 Traumatická porucha nervu stehenního	do 30%
366 Traumatická porucha nervu obturatorii	do 20%
367 Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35%
368 Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	5%
369 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30%
370 Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20%
371 Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10%
372 Stav po vynětí česky, včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého stehenního svalu	do 10%
<b>RŮZNÉ</b>	
373 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlednutí k poruše funkce kloubu) od 0,5% do 15% tělesného povrchu	do 10%
374 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlednutí k poruše funkce kloubu) nad 15% tělesného povrchu	do 40%